





Caqui CENTRO DE ATENDIMENTO
AO QUADRIL INFANTIL



Caqui

Se tiver dúvidas ou quiser conversar
com algum membro do nosso time,
é só entrar em contato:

 (11) 91023-3801

Visite nossa sede!



**Orientações para
a radiografia do
quadril do seu bebê.**

**Agora chegou a hora
de fazermos uma
radiografia da bacia!**

Este é um passo importante para acompanhar o desenvolvimento dos quadris do seu bebê. Temos algumas orientações simples para que o exame seja tranquilo e nos traga todas as informações



www.centrocaqui.com.br

R. Domingos de Moraes, 2187, CJ 705 ☎ (11) 91023-3801



Quais radiografias serão feitas?

Usualmente solicitamos duas incidências (posições):

Frente da bacia (AP)

Posição de Lauenstein

(também conhecida como frog-leg ou posição de rã).




Não é necessário nenhum preparo especial.

O exame dura apenas **2 a 3 segundos**, mas pode ser um pouco desconfortável, pois o bebê precisa ser mantido na posição correta.


Radiografia de frente (AP)

Como os bebês não conseguem esticar totalmente os quadris e joelhos, segure delicadamente as perninhas:



Estique até o limite do conforto.

Faça uma **rotação interna suave dos joelhos** para alinhar os quadris.



Dicas para os técnicos de RX.

- Os **raios** devem estar **centrados na sínfise púbica**.
- Os **forames** obturatórios e as **cristas ilíacas** devem estar **simétricos**.
- Ausência do pequeno trocanter** (na posição AP), por isso as pernas devem estar com rotação interna.
- Não fazer o fechamento** forçado das pernas.

Radiografia na posição de rã (Lauenstein)

Com o bebê deitado, as perninhas ficam **flexionadas e abertas**, parecendo o alongamento em posição de borboleta.

É uma posição natural para os bebês, o que geralmente facilita o exame.



Dicas finais

Ajuste o horário do exame com um momento de tranquilidade e, de preferência, alimente-o logo antes.

Mantenha a calma e converse com o seu bebê, isso ajuda a tornar o momento mais tranquilo.



Bom exame e até a próxima consulta!